

ARC

**HIGH QUALITY
SKI & BOARD WAXES
AND TUNING TOOLS**

2027

ADVANCED RESEARCH CENTER

TOGLIFENOLO ELETTRICO PROFESSIONALE PROFESSIONAL ELECTRIC SIDEWALL RAZOR

ARCI0010

SR1

Nuova fresatrice elettrica professionale con mini-fresa raggiata per la preparazione del fianco di sci e snowboard. Possibilità di regolazione micrometrica dell'altezza, della profondità, dell'inclinazione e della velocità di rotazione della fresa con spostamento manuale su cuscinetti a sfera per una finitura omogenea. Lavora sia sul materiale plastico che sul materiale in fibra e metallico lasciando il fianco perfettamente levigato. Viene fornita con mini-fresa ad angolo raggiato, supporto e tubo con adattatore per l'aspirazione dedicato, alimentatore AC/DC 240-110V/12V e contenitore per il trasporto. Consigliato per skiman professionisti ed allenatori di sci club.

New professional electric milling machine with radius mini-cutter for tuning the sidewall of ski and snowboard. Possibility of micrometric adjustment of the height, depth, inclination and rotation speed of the mini-cutter with manual movement on ball bearings for a uniform finish. It works on both plastic and fiber and metal materials leaving the side perfectly smooth. Supplied with radius mini-cutter, air intake support with dedicated tube and adaptor, AC/DC 240-110V/12V power supply and transport box. Recommended for professional skimen and ski club trainers.



AFFILA-LAMINE PROFESSIONALI / PROFESSIONAL EDGE-SHARPENER

ARAFW

AF.W WORLD CUP

Nuovo affilatore elettrico professionale per il fianco della lamina con regolazione micrometrica in decimi di grado da 90° a 86° e cuscinetti a sfera per lo scorrimento sulla soletta in polietilene. Possibilità di regolazione della velocità e della pressione di taglio della mola a tazza. Viene fornito con mola diamantata a tazza B40, adattatore per aspirazione, alimentatore elettrico AC/DC 240-110V/12V e contenitore per il trasporto. Consigliato per skimen professionisti.

New professional side edge electric sharpener with micrometric adjustment in tenths grade from 90° to 86° and ball bearings for sliding on the polyethylene base. Possibility of adjusting the cutting speed and pressure of the grinding cup. Supplied with diamond cup B40, dedicated air intake support, power transformer AC/DC 240-110V/12V and transport case. For professional skimen.




AFFILA-LAMINE PROFESSIONALI / PROFESSIONAL EDGE-SHARPENER

ARAF

AF.C

Affilatore elettrico professionale compatto per il fianco della lamina con regolazione da 90° a 86° inclusi mezzi gradi. Viene fornito con mola diamantata a tazza B40, adattatore per aspirazione, alimentatore elettrico AC/DC 240-110V/12V e contenitore per il trasporto. Consigliato per sci club e skimen professionisti.


Professional compact side edge electric sharpener with regulation of half° from 90° to 86°. Supplied with diamond cup B40, dedicated air intake support, power transformer AC/DC 240-110V/12V and transport case. For ski club and professional skimen.



FIANCO LAMINA AL MICROSCOPIO SIDE EDGE UNDER THE MICROSCOPE



con lima racing / with racing file - Ra=0.90



con mola B40 / with B40 stone - Ra=0.22



con mola B30 / with B30 stone - Ra=0.13

AFFILA-LAMINE PROFESSIONALI / PROFESSIONAL EDGE-SHARPENER

ARAFR

AF.R - RHOMBUS

Affilatore elettrico compatto per il fianco della lamina con regolazione da 90° a 85° inclusi mezzi gradi. Viene fornito con mola diamantata a tazza B46, adattatore per aspirazione, alimentatore elettrico AC/DC 240-110V/12V e contenitore per il trasporto. Consigliato sci club.

Compact side edge electric sharpener - RHOMBUS in plastic/steel with regulation of half° from 90° to 85°. Supplied with diamond disk B46, dedicated air intake support, power transformer AC/DC 240-110V/12V and transport case. For ski club.



Alimentatori / Power transformers Snow GlideTools

- ARALIM** Alimentatore elettrico AC/DC 100-240V/12V per AFC - AF.1 - AF.L
Electric transformer AC/DC 100-240V/12V for AFC - AF.1 - AF.L
- ARALIMR** Alimentatore elettrico AC/DC 100-240V/12V per AF.R
Electric transformer AC/DC 100-240V/12V for AF.R
- ARALIMW** Alimentatore elettrico AC/DC 100-240V/24V per AF.W
Electric transformer AC/DC 100-240V/24V for AF.W



AFFILA-LAMINE PROFESSIONALI / PROFESSIONAL EDGE-SHARPENER



ARBAF

SUPPORTO PER ASPIRAZIONE
AIR INTAKE SUPPORT

- ARBAFW** Supporto/Support AF.W
- ARBAF1** Supporto/Support AF.1
- ARBAFL** Supporto/Support AF.L
- ARBAFC1** Supporto/Support AF.C (old model)
- ARBAFC2** Supporto/Support AF.C (new model)
- ARBAFR** Supporto/Support AF.R



ARPOF

PUSH-OFF

Togli-fenolo professionale con lama tonda e piana.
Professional sidewall sharp with round and plane blade.



ARAML

AM.L

Misuratore professionale dell'angolo laterale della lamina da 90° a 84°.
Professional side edge gauge from 90° to 84°.



Tazze diamantate in resina si alluminio SGT SGT aluminum resin diamond cups

- ART25** T25 per affilatura base lamina (grana extra-fine) (AF.1)
T25 for base edge tuning (extra-fine grain) (AF.1)
- ARL30** B30 per affilatura fianco lamina (grana extra-fine SG-DH)
B30 for side edge tuning (extra-fine grain SG-DH)
- ARL40** B40 per affilatura fianco lamina (grana fine SL-GS-SG-DH)
B40 for side edge tuning (fine grain SL-GS-SG-DH)
- ARL46** B46 per affilatura fianco lamina (grana fine SL-GS-SG-DH)
B46 for side edge tuning (fine grain SL-GS-SG-DH)
- ARL64** B64 per affilatura fianco lamina (grana media SL-GS-SG)
B64 for side edge tuning (medium grain SL-GS-SG)
- ARL91** B91 per affilatura fianco lamina (grana media SL-GS)
B91 for side edge tuning (medium grain SL-GS)

AFFILA-LAMINE PROFESSIONALI / PROFESSIONAL EDGE-SHARPENER



Tazza in corindone SGT SGT Corundum cup

ARLCR Mola per sgrossatura fianco lamina (grana grossa)
Corundum for side edge pre-grinding (coarse grain)



Dischi diamantati per AF.R Diamond grinding disks for AF.R

ARRL91 B91 per affilatura fianco lamina (grana media)
B91 side edge tuning (medium grain)

ARRL46 B46 per affilatura fianco lamina (grana fine)
B46 side edge tuning (fine grain)



ARSPY SPYDER

Strumento per la misurazione del raggio degli sci utilizzato dalla FIS per le competizioni. Consente di misurare con precisione la larghezza dello sci e, in combinazione con un metro a nastro, di controllarne rapidamente la sciancratura. Viene fornito con calibro modificato con cuscinetti a sfera, metro a nastro per la misurazione degli sci, 2 pinze per il fissaggio del metro e valigetta per il trasporto.

Ski radius measuring tool used by the FIS for competitions. It allows you to accurately measure the width of the ski and, combined with a tape meter, quickly check the sidecut. It comes with a modified gauge with ball-bearings, a tape meter for measuring skis, two clamps for fixing the meter and a carrying case.

FIS OFFICIAL RADIUS CALCULATOR
skiradius.fis-ski.com



SCIOLINE E PULITORE UNIVERSALE / UNIVERSAL WAXES AND CLEANER

ARWA0005 800gr (2x400gr)

UNIVERSAL VIOLET

130° / 140°C  266° / 284°F

°C - SNOW TEMPERATURE - °F

-10° / -20° VIOLET 14° / -4°

Paraffina universale per attività sportiva e ricreativa. Da utilizzare con ogni tipo di neve invernale da -20° a -10° C. Particolarmente indicata per noleggi e laboratori di sci e snowboard utilizzando macchine per sciolinare professionali.

Universal paraffin for sporting use and recreational activities. Use for every kind of winter snow from -20° to -10° C. Particularly suitable for ski and snowboard rentals and laboratories using professional waxing machines.



ARWA0010 800gr (2x400gr)

UNIVERSAL RED

120° / 130°C  248° / 266°F

°C - SNOW TEMPERATURE - °F

0° / -10° RED 32° / 14°

Paraffina universale per attività sportiva e ricreativa. Da utilizzare con ogni tipo di neve invernale da -10° a 0° C. Particolarmente indicata per noleggi e laboratori di sci e snowboard utilizzando macchine per sciolinare professionali.

Universal paraffin for sporting use and recreational activities. Use for every kind of winter snow from -10° to 0° C. Particularly suitable for ski and snowboard rentals and laboratories using professional waxing machines.



BASE CLEANER & WAX REMOVER

ARWA0205 0.5lt

ARWA0207 1lt

Detergente liquido per la pulizia della soletta in polietilene e la rimozione dei residui di sciolina di scorrimento e tenuta. Agisce a fondo e rapidamente senza seccare o rovinare la soletta, ottimizzando la sciolinatura seguente.

Liquid detergent for cleaning the polyethylene base and removing any glide and grip wax residues. It works thoroughly and quickly without drying out or damaging the base, optimizing the following waxing operation.



UNIVERSAL LIQUID

ARWA0015 80ml

ARWA0017 0.5lt

Paraffina universale liquida per attività sportiva e ricreativa da applicare a freddo. Migliora lo scorrimento delle solette e delle pelli da sci alpinismo.

Universal liquid paraffin for sporting and recreational activity with cold application. Improves the sliding of polyethylene bases and mountain-touring skins.



SCIOLINE RACING DI SCORRIMENTO / RACING GLIDE WAXES

SOLID



X-COLD RACING BASE

ARWA0020 160gr
ARWA0025 640gr

-12 / -30 °C SNOW TEMPERATURE 10 / -22 °F

140° / 150°C 284° / 302°F

RACING - HARDENER - BASE PROTECTION



Paraffina ad elevata resistenza all'attrito per gara e allenamento. Utilizzare con qualunque neve naturale e mista artificiale. Particolarmente indicata come induritore delle altre paraffine per aumentare la durata e proteggere la soletta in polietilene con neve abrasiva: ottima per neve salata. Ad alto livello agonistico viene utilizzata in stato liquido come base da gara anti attrito sotto qualsiasi paraffina solida in qualunque condizione. Deve essere solamente applicata e lasciata asciugare senza spazzolare e lucidare poi si fonde sopra la paraffina solida con il ferro sciolinatore.

Paraffin with high friction resistance for racing and training. Use with any natural and artificial mixed snow. Particularly suitable as hardener for other paraffins to increase their duration and to protect the polyethylene base with abrasive snow: great for salted snow. At high competitive level it is used in liquid state as an anti-friction racing base under any solid paraffin in any conditions. It must only be applied and left to dry without brushing and polishing than it is melted over the solid paraffin with the waxing iron.

LIQUID



X-COLD RACING BASE

ARWA0060 80ml
ARWA0065 500ml

-12 / -30 °C SNOW TEMPERATURE 10 / -22 °F



COLD RACING BASE

ARWA0030 160gr
ARWA0035 640gr

-7 / -12 °C SNOW TEMPERATURE 19 / 10 °F

130° / 140°C 266° / 284°F

RACING - TESTING - PROTECTION



Miscela di paraffine ad elevata resistenza all'attrito per gara e allenamento. Utilizzare con qualunque tipo di neve naturale e mista artificiale. Particolarmente indicata come prodotto universale per l'azzeramento degli sci, la protezione delle solette e per testare le impronte o ulteriori prodotti di scorrimento.

Mix of paraffins with high friction resistance for racing and training. Use with any type of natural and artificial mixed snow. Particularly suitable as ski-zeroing product, universal product for the protection of ski bases and for testing ski structures or additional gliding products.



COLD RACING BASE

ARWA0070 80ml
ARWA0075 500ml

-7 / -12 °C SNOW TEMPERATURE 19 / 10 °F



MED RACING BASE

ARWA0040 160gr
ARWA0045 640gr

-3 / -7 °C SNOW TEMPERATURE 27 / 19 °F

120° / 130°C 248° / 266°F

RACING - PROTECTION - THERMO SATURATION



Miscela di paraffine ad elevata resistenza all'attrito per gara e allenamento. Utilizzare con qualunque tipo di neve naturale e mista artificiale. Particolarmente indicata come prodotto universale per la protezione e la saturazione termica delle solette in polietilene.

Mix of paraffins with high friction resistance for racing and training. Use with any type of natural and artificial mixed snow. Particularly suitable as a universal product for the protection and the thermo-saturation of the polyethylene base.



MED RACING BASE

ARWA0080 80ml
ARWA0085 500ml

-3 / -7 °C SNOW TEMPERATURE 27 / 19 °F



HOT RACING BASE

ARWA0050 160gr
ARWA0055 640gr

0 / -3 °C SNOW TEMPERATURE 32 / 27 °F

110° / 120°C 230° / 248°F

RACING - CLEANING - THERMO SATURATION



Miscela di paraffine ad elevata resistenza all'attrito per gara e allenamento. Utilizzare con qualunque tipo di neve naturale e mista artificiale. Particolarmente indicata come prodotto universale per la saturazione termica e la pulizia a caldo delle solette in polietilene.

Mix of paraffins with high friction resistance for racing and training. Use with any type of natural and artificial mixed snow. Particularly suitable as a universal product for thermo-saturation and hot-cleaning of the polyethylene base.



HOT RACING BASE

ARWA0090 80ml
ARWA0095 500ml

0 / -3 °C SNOW TEMPERATURE 32 / 27 °F



METADDITIVE

Racing Powder

DRY

VARIO

WET

ENDURANCE

ARWA0310

40gr

ARWA0320

40gr

ARWA0330

40gr

ARWA0340

40gr



LOW HUMIDITY RACING POWDER

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
0 - 20	0 - 60%

140° / 150°C  284° / 302°F

Cera in polvere con metadditivi per utilizzo in condizioni di umidità bassa.

MISCELARE CON RACING BASE SOLIDE E ALTRE POLVERI

Powder wax with metadditives for use in conditions of low humidity.

MIX WITH SOLID RACING BASES AND OTHER POWDERS

MED HUMIDITY RACING POWDER

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
20 - 30	30 - 80%

140° / 150°C  284° / 302°F

Cera in polvere con metadditivi per utilizzo in condizioni di umidità media.

MISCELARE CON RACING BASE SOLIDE E ALTRE POLVERI

Powder wax with metadditives for use in conditions of med humidity.

MIX WITH SOLID RACING BASES AND OTHER POWDERS

HIGH HUMIDITY RACING POWDER

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
30+	60 - 100%

140° / 150°C  284° / 302°F

Cera in polvere con metadditivi per utilizzo in condizioni di umidità elevata.

MISCELARE CON RACING BASE SOLIDE E ALTRE POLVERI

Powder wax with metadditives for use in conditions of high humidity.

MIX WITH SOLID RACING BASES AND OTHER POWDERS

ANTI DIRT & FRICTION RACING POWDER

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
0 - 30+	0 - 100%

140° / 150°C  284° / 302°F

Cera in polvere con metadditivo anti-sporco e anti-attrito per neve naturale e mista artificiale.

MISCELARE CON RACING BASE SOLIDE O RACING MIX SOLIDE E ALTRE POLVERI

Powder wax with anti-dirt and anti-friction metadditive for natural and artificial mixed snow.

MIX WITH SOLID RACING BASES OR SOLID RACING MIX AND OTHER POWDERS

RECOMMENDED FOR PROFESSIONAL USE

METADDITIVE

Solid Racing Mix

SOLID



COLD RACING MIX

ARWA0120 160gr
ARWA0122 640gr

-9 / -15 °C SNOW TEMPERATURE 16 / 5 °F

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
0 - 20	0 - 60%

130° / 140°C 266° / 284°F



Miscela di paraffine per uso agonistico professionale, additate con METADDITIVI. Utilizzare con qualunque tipo di neve naturale e mista artificiale.
Mix of paraffins for professional racing use, added with METADDITIVES. Use with any type of natural and artificial mixed snow.



MED RACING MIX

ARWA0140 160gr
ARWA0142 640gr

-4 / -9 °C SNOW TEMPERATURE 25 / 16 °F

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
20 - 30	30 - 80%

120° / 130°C 248° / 266°F



Miscela di paraffine per uso agonistico professionale, additate con METADDITIVI. Utilizzare con qualunque tipo di neve naturale e mista artificiale.
Mix of paraffins for professional racing use, added with METADDITIVES. Use with any type of natural and artificial mixed snow.



HOT RACING MIX

ARWA0160 160g
ARWA0162 640gr

0 / -4 °C SNOW TEMPERATURE 32 / 25 °F

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
30+	60 - 100%

110° / 120°C 230° / 248°F



Miscela di paraffine per uso agonistico professionale, additate con METADDITIVI. Utilizzare con qualunque tipo di neve naturale e mista artificiale.
Mix of paraffins for professional racing use, added with METADDITIVES. Use with any type of natural and artificial mixed snow.

LIQUID



COLD RACING MIX

ARWA0125 80ml
ARWA0127 500ml

-9 / -15 °C SNOW TEMPERATURE 16 / 5 °F

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
0 - 20	0 - 60%



MED RACING MIX

ARWA0145 80ml
ARWA0147 500ml

-4 / -9 °C SNOW TEMPERATURE 25 / 16 °F

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
20 - 30	30 - 80%



HOT RACING MIX

ARWA0165 80ml
ARWA0167 500ml

0 / -4 °C SNOW TEMPERATURE 32 / 25 °F

SNOW DOSER	AIR HUMIDITY
30+	60 - 100%



METADDITIVE

Liquid Speed Finish

ARWA0410

80ml



**X-GOLD
SPEED FINISH**

-12 / -30 °C SNOW TEMPERATURE 10 / -22 °F

Cera liquida di finitura con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata. Ottima su neve nuova e in trasformazione.
Finishing liquid wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed. Great on new snow and in transformation.



ARWA0420

80ml



**GOLD
SPEED FINISH**

-7 / -12 °C SNOW TEMPERATURE 19 / 10 °F

Cera liquida di finitura con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata. Ottima su neve nuova e in trasformazione.
Finishing liquid wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed. Great on new snow and in transformation.



ARWA0430

80ml



**MED
SPEED FINISH**

-3 / -7 °C SNOW TEMPERATURE 27 / 19 °F

Cera liquida di finitura con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata. Ottima su neve nuova e in trasformazione.
Finishing liquid wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed. Great on new snow and in transformation.



ARWA0440

80ml



**HOT
SPEED FINISH**

0 / -3 °C SNOW TEMPERATURE 32 / 27 °F

Cera liquida di finitura con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata. Ottima su neve nuova e in trasformazione.
Finishing liquid wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed. Great on new snow and in transformation.



ARWA0460

80ml



**ANTI DIRT & FRICTION
SPEED FINISH**

0 / -30 °C SNOW TEMPERATURE 32 / -22 °F

Cera liquida di finitura con metadditivo antiattrito e anti-sporco per neve naturale e mista artificiale. Ottima su neve nuova e in trasformazione.

MISCELARE CON GLI ALTRI SPEED FINISH LIQUIDI

Finishing liquid wax with anti-friction and anti-dirt metadditive for natural and artificial mixed snow. Great on new snow and in transformation.

MIX WITH OTHER SPEED FINISH LIQUIDS



METADDITIVE

Rub-On Speed Finish

ARWA0510

27gr



**FINE SNOW
SPEED FINISH**

-6 / -12 °C SNOW TEMPERATURE 21 / 10 °F



Cera di finitura a sfregamento con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata su neve fine in trasformazione e trasformata.

Rub-On finishing wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed on fine snow in transformation and transformed.

ARWA0520

27gr



**VARID SNOW
SPEED FINISH**

-4 / -9 °C SNOW TEMPERATURE 25 / 16 °F



Cera di finitura a sfregamento con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata su neve compatta in trasformazione e trasformata.

Rub-On finishing wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed on compact snow in transformation and transformed.

ARWA0530

27gr



**MOIST SNOW
SPEED FINISH**

-2 / -6 °C SNOW TEMPERATURE 28 / 21 °F



Cera di finitura a sfregamento con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata su neve lucida e ghiacciata in trasformazione e trasformata.

Rub-On finishing wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed on polish and icy snow in transformation and transformed.

ARWA0540

27gr



**WET SNOW
SPEED FINISH**

0 / -3 °C SNOW TEMPERATURE 32 / 27 °F



Cera di finitura a sfregamento con metadditivi per raggiungere la massima accelerazione e la velocità più elevata su neve bagnata e mista pioggia in trasformazione e trasformata.

Rub-On finishing wax with metadditives to achieve maximum acceleration and highest speed on wet and mixed with rain snow in transformation and transformed.

BRAVO SHARP WORLD CUP

ARSK9001-220

ARSK9001-110

Affilalamine laterali elettrico per un'affilatura rapida e professionale delle lamine laterali.

Grazie al suo design innovativo, i bordi laterali possono essere preparati con uno sforzo notevolmente inferiore rispetto ai dispositivi manuali convenzionali, anche se i bordi laterali sono gravemente danneggiati.

Electric side edge sharpener for fast and professional sharpening of side edges.


Thanks to its innovative design, side edges can be prepared with considerably less effort than with conventional manual devices, even if side edges are severely damaged.



Including:
• DIAMOND DISC FINE
• DIAMOND DISC COARSE



Easy angle setting
between 90° and 85°



ARSK9002

DIAMOND DISC COARSE

Angle set-up and deburring.



ARSK9003

DIAMOND DISC MEDIUM

General maintenance.



ARSK9004

DIAMOND DISC FINE

World Cup precise polishing.



ARSK9005

DIAMOND DISC EXTRA FINE

Super fine polishing.



UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS

ARSK3007

QUICK SHARP 89°/88°


- Affilatore laterale tascabile ed ergonomico
- Utilizzo destro e sinistro
- Include lima 40mm ARSK5105
- Ergonomic side edge sharpener
- Right and left hand use
- Spare file 40 mm ARSK5105



ARSK5105

FILE 40mm

Lima di ricambio
Spare ski file



ARSK5104

FILE 80mm

Lima di ricambio
Spare ski file



ARSK5140

ZIRCONIUM

Carta vetro di ricambio
Spare abrasive paper



ARSK5160

DIAMOND


Diamante di ricambio
Spare diamond

ARSK5006

RACING SHARP 89°/88°/87°/86° - 0.5°/1°

- Affilatore racing ergonomico per la base ed il fianco della lamina
- Utilizzo destro e sinistro
- Include lima 80mm ARSK5104
- Ergonomic racing sharpener for base and side edge
- Right and left hand use
- Spare file 80 mm ARSK5104

side + base
tuning



UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS

ARSK4006N

DIAMOND SHARP 88°/87°

- Affilatore laterale diamantato tascabile ed ergonomico
- Utilizzo destro e sinistro
- Include diamante ARSK5190
- Ergonomic side edge sharpener
- Right and left hand use
- Spare diamond ARSK5190



ARSK5190

DIAMOND DISC

Diamante di ricambio
Spare diamond



NEW!



ARSK5001

PRO SHARP 90°/85°

- Affilatore laterale ergonomico con cuscinetti a sfera
- Utilizzo destro e sinistro
- Include lima 80mm ARSK5104
- Ergonomic side edge sharpener with ball bearings
- Right and left hand use
- Spare file 80 mm ARSK5104



UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS



ARSK5002N

ERGO SHARP 90°/85°

- Affilatore laterale ergonomico
- Utilizzo destro e sinistro
- Include lima 80mm ARSK5104

- Ergonomic side edge sharpener
- Right and left hand use
- Spare file 80 mm ARSK5104



INOX WORLD CUP

ARSK3188	88°
ARSK3187	87°
ARSK3186	86°
ARSK3185	85°

PESO ELEVATO / HEAVY WEIGHT

UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS



PIANO DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO / STAINLESS STEEL PLATE

INOX PLATE SQUARE

ARSK3082N	88°
ARSK3083N	87°
ARSK3084N	86°
ARSK3085N	85°



RACING GUIDE PLUS

ARSK3041	89°
ARSK3042	88°
ARSK3043	87°
ARSK3044	86°



ALU SQUARE

ARSK3060	90°
ARSK3061	89°
ARSK3062	88°
ARSK3063	87°
ARSK3064	86°

UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS

ARSK6001

SUPER SHARP CERAMIC

Lavora esclusivamente sulla cuspide della lamina lasciandola super affilata senza modificare l'angolo realizzato.

It works exclusively on the cusp of the edge, leaving it super sharp without changing the angle made.



ARSK6001

SPARE CERAMIC

Inserti in ceramica di ricambio (3 pezzi) / Replacement ceramic inserts (3 pieces)



ARSK3091

RACING CLAMP




SKI BRAKE RETAINER

ARSK58100 1Kg Long

ARSK58200 200pcs Short

ARSK58008 8pcs Short




- Gomma naturale / Natural rubber

UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS



ARSK3004 SIDEWALL SHARP



- Toglifeno ergonomico
- Utilizzo destro e sinistro
- Ergonomic sidewall planer
- Right and left hand use




APPOGGI IN PTFE / TEFLON PLATES

ARSK5005N SIDEWALL SHARP WORLD CUP

- Toglifeno professionale
- Utilizzo destro e sinistro
- Professional sidewall planer
- Right and left hand use



ARSK5005RT SIDEWALL SHARP RACING TEAM




UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS



NEW!

ARSK5005P SIDEWALL SHARP PRO

- Toglifenolo professionale
- Utilizzo destro e sinistro
- Professional sidewall planer
- Right and left hand use



PIANO DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO / STAINLESS STEEL PLATE



ARSK5120

UTENSILE STANDARD
SPARE BLADE STANDARD



ARSK5125

UTENSILE RAGGIATO 3 mm
SPARE BLADE RADIUS 3 mm



ARSK5130


UTENSILE TONDO
SPARE BLADE ROUND



ARSK3071

ADJUSTABLE BASE SHARP 0.5°/1.5°


Guida lima regolabile per lamina di base
Adjustable base edge sharpener
(0,5° - 0,75° - 1° - 1,25° - 1,5°)



BASE SHARP

Guida lima per lamina di base
Base edge sharpener

- ARSK3051N 0.5°
- ARSK3052N 0.75°
- ARSK3053N 1.0°




UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS



BASE SHARP WORLD CUP

Guida lima professionale per lamina di base
Professional base edge sharpener

ARSK30050 0.5°
ARSK30075 0.75°
ARSK30010 1.0°



ELECTRIC PLEXI SHARP WORLD CUP

- Affilaspatole elettrico
- Per spatole in plexi da 3-4-5 mm
- Electric wax scraper sharpener
- For 3-4-5 mm plexi wax scrapers

ARSK0631220 AC 220V
ARSK0631110 AC 110V



ARSK0630N PLEXI SHARP

- Affilaspatole manuale
- Include lima a fresa 100 mm
- Wax scraper sharpener
- 100 mm panzer file included

ARSK5101 SPARE PANZER FILE

Lima fresa di ricambio 100 mm
Spare panzer file 100 mm



UTENSILI PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND BOARD TUNING TOOLS



WORLD CUP DIAMOND FILE 100 mm

ARSK10100W	100
ARSK10200W	200
ARSK10400W	400
ARSK10600W	600
ARSK11000W	1000

Supporto in alluminio / Aluminium support



NEW!

RACING TEAM DIAMOND FILE 100 mm

ARSK10100R	100
ARSK10200R	200
ARSK10400R	400
ARSK10600R	600
ARSK11000R	1000

Supporto in ABS / ABS support

SWIFLEX DIAMOND FILE 100 mm

ARSK0100C	COARSE / 200
ARSK0100M	MEDIUM / 400
ARSK0100F	FINE / 600

Supporto in plastica / Plastic support



SWIFLEX DIAMOND FILE 70 mm

ARSK0070C	COARSE / 200
ARSK0070M	MEDIUM / 400
ARSK0070F	FINE / 600

Supporto in plastica / Plastic support



MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD VISES

ARSK0695

SKI SUPPORT

- Leggero e facile da trasportare
- Gomma speciale anti-scivolo per lavorazione di base
- Light and easy to transport
- Special rubber to grip the ski during base work



ARSK0680N

SKI VISE STANDARD

- Pattini da 70 mm
- Apertura massima 100 mm
- Jaw width 70 mm
- Jaws opening: up to 100 mm



ARSK0994

SKI VISE "XXL"

- Pattini da 70 mm
- Apertura massima 155 mm
- Jaw width 70 mm
- Jaws opening: up to 155 mm




MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD VISES

ARSK0650

SKI VISE 24 HOURS


1 elastico speciale di tenuta incluso
1 special ski bindings retainer included



ARSK0690

SKI VISE QUICK

- Leggero e facile da trasportare
- Gomma speciale anti-scivolo per lavorazione di base
- Light and easy to transport
- Special rubber to grip the ski during base work





MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD VISES





ARSK0691 SKI VISE COMP

- Pattini da 30 mm
- Apertura massima 90 mm
- Jaw width 30 mm
- Jaws opening: up to 90 mm



ARSK1070N SKI VISE RACING

- Pattini da 70 mm
- Apertura massima 100 mm
- Jaw width 70 mm
- Jaws opening: up to 100 mm



MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD VISES



ARSK1110N SKI VISE PRO

- Pattini da 90 mm
- Apertura massima 100 mm
- Jaw width 90 mm
- Jaws opening: up to 100 mm



ARSK1110WN SKI VISE PRO WIDE OPENING

- Pattini da 90 mm
- Apertura massima 155 mm
- Jaw width 90 mm
- Jaws opening: up to 155 mm



MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD VISES



ARSK0635

BRAVO SUPPORT

- Adattatore universale per snowboard, sci da freeride oversize e sci da fondo.
- Compatibile con morse 1070N, 1110N, 1110WN e 0691.
- Universal adapter for snowboard, oversize freeride ski and cross-country ski.
- Compatible with vises 1070N, 1110N, 1110WN and 0691.

SNOWBOARD FREERIDE

(1070N - 1110N - 1110WN)



CROSS COUNTRY

(1070N - 1110N - 1110WN)



CROSS COUNTRY

(0691)



ARSK1007

SKI VISE TOURING



ARSK1007C


CENTRAL CLAMP



MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD VISES

ARSK1021N

DOUBLE WORKSHOP VISE



ARSK1022N

DOUBLE WORKSHOP SUPPORT



MORSE PREPARAZIONE SCI E SNOWBOARD / SKI AND SNOWBOARD VISES

ARSK1003N

BOARD-FREERIDE VISE



ARSK0670

SKI VISE CROSS-COUNTRY



ARSK0670N

SKI VISE CROSS-COUNTRY WORLD CUP




RIGATORE PER SCI DI FONDO / CROSS-COUNTRY SKI RULER

ARSK8001

NORDIC SHARP

Rigatore ergonomico con rulli intercambiabili per sci di fondo
Cross-country ski ergonomic structuring tool with interchangeable rollers



C ARSK8002

LINEAR COARSE

per condizioni di caldo e bagnato
for warm and wet conditions

M ARSK8003


LINEAR MEDIUM

per condizioni universali
for universal conditions

F ARSK8004

LINEAR FINE

per condizioni di freddo
for cold conditions



C ARSK8005

DIAGONAL COARSE

per condizioni di caldo e bagnato
for warm and wet conditions

M ARSK8006


DIAGONAL MEDIUM

per condizioni universali
for universal conditions

F ARSK8007

DIAGONAL FINE

per condizioni di freddo
for cold conditions



C ARSK8008

W COARSE

per condizioni di caldo e bagnato
for warm and wet conditions

M ARSK8009

W MEDIUM

per condizioni universali
for universal conditions

F ARSK8010

W FINE

per condizioni di freddo
for cold conditions

SPAZZOLE STANDARD / STANDARD BRUSHES

ARCA0111

ACCIAIO INOX EXTRA-FINE
EXTRA-FINE STAINLESS STEEL

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0120

OTTONE RIGIDO
HARD BRASS

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0125

OTTONE FINE
FINE BRASS

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0100

TAMPICO
TAMPICO FIBER



ARCA0130

NYLON RIGIDO
HARD NYLON



ARCA0135

NYLON FINE
FINE NYLON



ARCA0140

CRINE RIGIDO
HARD HORSEHAIR



ARCA0143

MISTA CRINE/OTTONE FINE
MIXED HORSEHAIR/FINE BRASS



ARCA0105

SUGHERO / NYLON RIGIDO
CORK / HARD NYLON
85x53x37 mm



ARCA0050

FELTRO
FELT
85x53x30 mm

NEW!



ARFE0050

SUGHERO
CORK
70x50x35 mm



SPAZZOLE WORLD CUP / WORLD CUP BRUSHES

ARCA0200

SPAZZOLA IN ACCIAIO TEMPERATO PER RIGATURA
TEMPERED STEEL STRUCTURE BRUSH



ARCA0210

ACCIAIO TEMPERATO A FILO INCLINATO
TEMPERED STEEL ANGLED WIRE

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0161

ACCIAIO INOX RIGIDO A FILO DIRITTO
HARD STAINLESS STEEL STRAIGHT WIRE

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0166

ACCIAIO INOX EXTRA-FINE
EXTRA-FINE STAINLESS STEEL

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



SPAZZOLE WORLD CUP / WORLD CUP BRUSHES

ARCA0170

OTTONE RIGIDO
HARD BRASS

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0175

OTTONE FINE
FINE BRASS

- con giro in nylon di contenimento
- with nylon containment loop



ARCA0150

TAMPICO
TAMPICO FIBER



SPAZZOLE WORLD CUP / WORLD CUP BRUSHES

ARCA0180

NYLON RIGIDO
HARD NYLON



ARCA0185

NYLON FINE
FINE NYLON




ARCA0190

CRINE RIGIDO
HARD HORSEHAIR



ARCA0193

MISTA CRINE/OTTONE FINE
MIXED HORSEHAIR/FINE BRASS



SPAZZOLE ROTANTI / ROTO BRUSHES

ARCA0300

IMPUGNATURA A SGANCIO RAPIDO
QUICK RELEASE HANDLE



ARCA0310 10 cm
ARCA0315 14 cm
ARCA0320 20 cm

ASTA ROTANTE
DRIVE SHAFT



NEW!

ARCA0311 10 cm
ARCA0316 14 cm
ARCA0321 20 cm

PROTEZIONE IN PLEXI
PLEXI PROTECTION



ARCA0500

VALIGETTA PERSONALIZZABILE PER SPAZZOLE ROTANTI
CUSTOMIZABLE CASE FOR ROTO BRUSHES



NEW!



SPAZZOLE ROTANTI / ROTO BRUSHES

ARCA0430

TAMPICO 7 cm
TAMPICO FIBER 7 cm



ARCA0435

ACCIAIO INOX FINE 7 cm
FINE STAINLESS STEEL 7 cm



ARCA0440

OTTONE RIGIDO 7 cm
HARD BRASS 7 cm



ARCA0443

MISTA CRINE/OTTONE FINE 7 cm
MIXED HORSEHAIR/FINE BRASS 7 cm



ARCA0445

CRINE RIGIDO 7 cm
HARD HORSEHAIR 7 cm



ARCA0450

NYLON FINE 7 cm
FINE NYLON 7 cm



• racing

ARCA0455

NYLON MEDIO 7 cm
MED NYLON 7 cm



• workshop

AREL05010

POLIESTERE 7 cm
POLYESTER 7 cm



AREL13080

LANA MERINO 7 cm
MERINO WOOL 7 cm



AREL99070

POLIAMMIDE 7 cm
POLYAMIDE 7 cm



ARCA0324

SUGHERO 7 cm
CORK 7 cm



SPAZZOLE ROTANTI / ROTO BRUSHES

ARCA0330

TAMPICO 10 cm
TAMPICO FIBER 10 cm



ARCA0335

ACCIAIO INOX FINE 10 cm
FINE STAINLESS STEEL 10 cm



ARCA0340

OTTONE RIGIDO 10 cm
HARD BRASS 10 cm



ARCA0343

MISTA CRINE/OTTONE FINE 10cm
MIXED HORSEHAIR/FINE BRASS 10cm



ARCA0345

CRINE RIGIDO 10 cm
HARD HORSEHAIR 10 cm



ARCA0350

NYLON FINE 10 cm
FINE NYLON 10 cm



• racing

ARCA0355

NYLON MEDIO 10 cm
MED NYLON 10 cm



• workshop

AREL05011

POLIESTERE 10 cm
POLYESTER 10 cm



AREL13081

LANA MERINO 10 cm
MERINO WOOL 10 cm



AREL99100

POLIAMMIDE 10 cm
POLYAMIDE 10 cm



ARCA0325

SUGHERO 10 cm
CORK 10 cm



SPAZZOLE ROTANTI / ROTO BRUSHES

ARCA0360

TAMPICO 20 cm
TAMPICO FIBER 20 cm



ARCA0365

ACCIAIO INOX FINE 20 cm
FINE STAINLESS STEEL 20 cm



ARCA0370

OTTONE FINE 20 cm
FINE BRASS 20 cm



ARCA0373

MISTA CRINE/OTTONE FINE 20cm
MIXED HORSEHAIR/FINE BRASS 20cm



ARCA0375

CRINE RIGIDO 20 cm
HARD HORSEHAIR 20 cm



ARCA0380

NYLON FINE 20 cm
FINE NYLON 20 cm



• racing

ARCA0385

NYLON MEDIO 20 cm
MED NYLON 20 cm



• workshop

AREL05012

POLIESTERE 20 cm
POLYESTER 20 cm



AREL13082

LANA MERINO 20 cm
MERINO WOOL 20 cm



AREL99200

POLIAMMIDE 20 cm
POLYAMIDE 20 cm




SPEEDTEX FIBER

POLYETHYLENE BASE MICRO SMOOTHING

ARGA0100

SPEEDTEX FINE - 4 pz
FINE SPEEDTEX - 4 pcs



ARGA0109

SPEEDTEX FINE 7 cm
FINE SPEEDTEX 7 cm



ARGA0110

SPEEDTEX FINE 10 cm
FINE SPEEDTEX 10 cm



ARGA0120

SPEEDTEX FINE 20 cm
FINE SPEEDTEX 20 cm



POLYETHYLENE BASE MICRO POLISHING AND CLEANING

ARGA0105

SPEEDTEX SUPER-FINE - 4 pz
SUPER-FINE SPEEDTEX - 4 pcs



ARGA0114

SPEEDTEX SUPER-FINE 7 cm
SUPER-FINE SPEEDTEX 7 cm



ARGA0115

SPEEDTEX SUPER-FINE 10 cm
SUPER-FINE SPEEDTEX 10 cm



ARGA0125

SPEEDTEX SUPER-FINE 20 cm
SUPER-FINE SPEEDTEX 20 cm



MOTO BRUSH

MOTO BRUSH 2

SCIOLINATRICE E SPAZZOLATRICE PROFESSIONALE CON PIASTRA RISCALDANTE

WAXING AND BRUSHING PROFESSIONAL MACHINE
WITH HEATING PLATE

ARSV0021

MOTO BRUSH 2 SENZA RULLI
MOTO BRUSH 2 WITHOUT ROLLERS

Dimensioni / Dimensions: 590X160X215 mm

Peso / Weight: 15 Kg

Voltaggio / Voltage 220V/50Hz

Assorbimento / Absorption 0.5 Kw



ARSV0023

RULLO PER PELLE DI LANA
MERINO 14 cm

ROLLER FOR MERINO WOOL
LEATHER 14 cm



ARSV0025

PELLE DI LANA MERINO
14 cm

MERINO WOOL LEATHER
14 cm



ARSV0027

RULLO IN SCOTCH BRITE
16 cm

SCOTCH BRITE ROLLER
16 cm



ARSV0031

SPAZZOLA IN CRINE 16 cm

HORSEHAIR BRUSH 16 cm



ARSV0033

SPAZZOLA IN NYLON 16 cm

NYLON BRUSH 16 cm



ARSV0037

SPEEDTEX SUPER-FINE 16 cm

SUPER-FINE SPEEDTEX 16 cm



HOT BOX

HOT BOX - 140 - 160 - 350

SCIOLINATRICE / WAXING MACHINE

Sciolinatrice manuale a caldo per sci e snowboard con vaschetta intercambiabile e doppia temperatura d'esercizio

Hot ski waxing machine for ski and snowboard with replaceable tank and dual operating temperature.



ARSV0001

HOT BOX 140

Dimensioni / Dimensions: 205X198x100 mm

Peso / Weight: 3 Kg

Voltaggio / Voltage 220V/50Hz

Disponibile a 110V / Available at 110V

Assorbimento / Absorption 0.7 Kw

Temperatura d'esercizio / Operating temp. 110° - 140° C

Larghezza rullo / Roller Width 120mm



ARSV0003

HOT BOX 160

Dimensioni / Dimensions: 225X198x100 mm

Peso / Weight: 4 Kg

Voltaggio / Voltage 220V/50Hz

Disponibile a 110V / Available at 110V

Assorbimento / Absorption 0.7 Kw

Temperatura d'esercizio / Operating temp. 110° - 140° C

Larghezza rullo / Roller Width 150mm



ARSV0005

HOT BOX 350

Dimensioni / Dimensions: 420X198x100 mm

Peso / Weight: 6 Kg

Voltaggio / Voltage 220V/50Hz

Disponibile a 110V / Available at 110V

Assorbimento / Absorption 1 Kw

Temperatura d'esercizio / Operating temp. 110° - 140° C

Larghezza rullo / Roller Width 330mm

HOT BOX

ARSV0007

VASCHETTA 140 CON RULLO STANDARD
140 TANK WITH STANDARD ROLLER



ARSV0009

COPERCHIO 140
140 TANK COVER



ARSV0011

VASCHETTA 160 CON RULLO STANDARD
160 TANK WITH STANDARD ROLLER



ARSV0013

COPERCHIO 160
160 TANK COVER



ARSV0015

VASCHETTA 350 CON RULLO IN SILICONE
350 TANK WITH SILICONE ROLLER



PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS

ARSV1000

SACCA TERMICA PROFESSIONALE AC/220V

PROFESSIONAL THERMO WAXING BAG AC/220V

(10 sci da alpino o 20 sci da fondo - 50°C x 6/8 ore - per saturazione soletta)

(10 alpine ski or 20 XC ski - 50°C x 6/8 hours - for ski base saturation)



TERMO COPERTA ALPINO ALPINE THERMO COVER

ARWS1005 AC 220V - 55°C / 60°C

2300mm x 140mm



TERMO COPERTA FREERIDE FREERIDE THERMO COVER

ARWS1010 AC 220V - 55°C / 60°C

2000mm x 170mm



TERMO COPERTA SNOWBOARD SNOWBOARD THERMO COVER

ARWS1015 AC 220V - 55°C / 60°C

1800mm x 330mm

PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS

ARFE0200

FERRO STANDARD PER SCIOLINATURA
STANDARD WAXING IRON

Peso / Weight: 910g

Dimensioni / Size: 170 x 95 x 15 mm

Potenza / Power: 230V/1000W

Product Description:

Temperatura di utilizzo / Working temperature : 100°/180° C.



ARFE0210

FERRO DIGITALE WORLD CUP PER SCIOLINATURA
WORLD CUP DIGITAL WAXING IRON

Peso / Weight: 1820g

Dimensioni / Size: 160 x 95 x 35 mm

Potenza / Power: 230V/1200W

Product Description:

Temperatura di utilizzo / Working temperature : 100°/200° C.



PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS

ARRM1030

TAVOLO SKIMAN WORLD CUP
WORLD CUP SKIMAN BENCH

- gambe smontabili e regolabili / adjustable and removable legs
- con supporti laterali estensibili / with adjustable side support
- sacca non inclusa / bag not included



ARRM1005

SACCA UNIVERSALE PER TAVOLO SKIMAN
UNIVERSAL BAG FOR SKIMAN BENCH



- 1300 x 660 x 220 mm

ARRM1010

PORTA FERRO UNIVERSALE
UNIVERSAL IRON HOLDER



ARRM1015

PORTA SACCO SPAZZATURA UNIVERSALE
UNIVERSAL RUBBISH BAG HOLDER



ARRM1020

PORTA SCI UNIVERSALE PER TAVOLO SKIMAN
UNIVERSAL SKI RACK FOR SKIMAN BENCH



- inclusa barra superiore per le luci
- top bar for lights included



PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS

ARRM1025

STRISCIONE IN PVC PER PROTEZIONE PAVIMENTO
FLOOR PROTECTION PVC BANNER
2,5 x 1 MT



INSERTO A CROCE HEAD-CROSS BIT

ARFE0020 - PZD 2 x 100 mm
ARFE0025 - PZD 3 x 100 mm
ATTACCO/ATTACHMENT - A4-STANDARD



INSERTO TORX TORX BIT

ARFE0030 - TX 20 x 100 mm
ARFE0035 - TX 25 x 100 mm
ATTACCO/ATTACHMENT - A4-STANDARD



PUNTE PER ATTACCHI SCI DRILL BITS FOR SKI BINDINGS

ARMA420L0357 - 3,5 x 7 x 100 mm
ARMA420L0359 - 3,5 x 9 x 100 mm
ARMA420L0389 - 3,8 x 9 x 100 mm
ARMA420L3811 - 3,8 x 11 x 100 mm
ARMA420L3815 - 3,8 x 15 x 100 mm
ARMA420L0419 - 4,1 x 9 x 100 mm
ARMA420L4211 - 4,2 x 11 x 100 mm



FILETTATORE MANUALE PER VITI SCI HAND TAP FOR SKI SCREWS

ARMA0433



PUNTA FRESA PER BOCCOLE SCI CON FERMO DI PROFONDITÀ DRILL-MILL FOR SKI BUSHING WITH ADJUSTABLE DEEP CLAMP

ARMA0467



PUNTA FRESA PER BOCCOLE SCI DRILL-MILL FOR BUSHING FOR SKI

ARMA0477



PUNTA IN ALLUMINIO PER PALI SLALOM CON ATTACCO ESAGONALE INTERCAMBIABILE
PESO ESTREMAMENTE RIDOTTO - 1 INSERTO INTERCAMBIABILE IN ACCIAIO (HSS) - ELICA A PASSO LUNGO
ALUMINUM DRILL BIT FOR SLALOM POLES WITH INTERCHANGEABLE HEXAGONAL SHANK
EXTREMELY LIGHT WEIGHT - 1 INTERCHANGEABLE CARBIDE TIP (HSS) - LONG SPIRAL FLUTE

ARMA750AL28 - Ø 28 x 450 mm - 340 gr
ARMA750AL30 - Ø 30 x 450 mm - 360 gr
ARMA750AL32 - Ø 32 x 450 mm - 380 gr
ARMA750AL35 - Ø 35 x 450 mm - 430 gr
ARMA750AL40 - Ø 40 x 450 mm - 460 gr
ARMA750AL50 - Ø 50 x 450 mm - 650 gr



ARME87629

**DOSER - IGROMETRO PROFESSIONALE
PER LA NEVE
DOSER - PROFESSIONAL SNOW
HYGROMETER**



Dati tecnici / Technical Data:
 Range di misura / Measuring range: 0 - 100%
 Risoluzione / Resolution: 1%
 Peso / Weight: approx. 250 g
 Dimensioni / Dimension: approx. 190 x 80 x 35 mm
 Interfaccia / Interface: USB
 Software: DOSOFT
 Batteria / Battery: standard alkaline 9V battery

Strumento di misura veloce e affidabile. Metterlo sulla neve e leggere il contenuto di umidità. Viene misurata l'umidità media sino ad una profondità approssimativa di 3 cm.

Quick reliable measuring instrument. Lay it on the snow and read off the moisture content. An average moisture till a depth of approx. 3 cm will be measured.

ARFA0100

DIGITAL THERMO HYGROMETER

Termo-igrometro digitale tascabile
 Pocket digital thermo hygrometer
 temp. -30°/+70° C. / hr. 0%/100%



ARFA0105

DIGITAL PROBE THERMOMETER
 Termometro digitale a sonda tascabile
 Pocket digital probe thermometer
 temp. -50°/+300° C



ARFA0110

STANDARD THERMOMETER
 Termometro ad alcol
 Alcol thermometer
 temp. -25°/+50° C.



PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS

ARLI0050

CUSTODIA PORTA LIME
SKI FILES CASE



ARLI0055

CUSTODIA PORTA DIAMANTI E PIETRE
DIAMONDS AND STONES CASE




ARSK1000CS

CERAMIC STONE 100 mm



ARFE3801

LIMA A FRESA 300 mm
BODY FILE 300 mm
bastard



ARFE1131

LIMA VIALA 200 mm
VIALA FILE 200 mm
super-coarse



Taglio / Cut - 0

ARFE1132

LIMA VIALA 200 mm
VIALA FILE 200 mm
coarse



Taglio / Cut - 1

ARFE1133

LIMA VIALA 200 mm
VIALA FILE 200 mm
fine



Taglio / Cut - 2

ARCA0005

PENNELLO SKIMAN
SKIMAN PAINTBRUSH



ARCA0010

SPAZZOLINO PER LIME
SKI FILE BRUSH



ARLI0020

GOMMA ABRASIVA - fine
ABRASIVE RUBBER - fine



ARFE0005

SPATOLA IN ACCIAIO 1mm
STEEL SCRAPER 1mm



ARFE0010

SPATOLA IN PLEXY 130x60x4mm
PLEXY SCRAPER 130x60x4mm



ARFE0015

CANDELA PER CANALINE
GROOVE CANDLE



ARSMRP360

PISTOLA PROFESSIONALE POLIETILENE - Ø12 mm
PROFESSIONAL POLY-GUN - Ø12 mm



ARSM12CRP

CANDELETTA - Ø12 mm - 1kg - trasparente
GUN CANDLE - Ø12 mm - 1kg - transparent



ARSM12BKP

CANDELETTA - Ø12 mm - 1kg - nero
GUN CANDLE - Ø12 mm - 1kg - black



ARSMRP105

MINI-PISTOLA POLIETILENE - Ø12 mm
MINI-POLY GUN - Ø12 mm



ARLK20001

CANDELETTA - Ø8 mm - 1kg - trasparente
FREE CANDLE - Ø8 mm - 1kg - transparent



ARLK20003

CANDELETTA - Ø8 mm - 1kg - nero
FREE CANDLE - Ø8 mm - 1kg - black



PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS

ARLK21200

BOCCOLE FILETTATE IN OTTONE
BRASS BUSHING THREADED
50 pz - pcs



per viti M6 / for M6 screws

ARLK21201

BOCCOLE IN PLASTICA
PLASTIC BUSHING THREADED
100 pz - pcs



ARLK21102

TURAFORI COLORI MISTI
MIXED HOLE PLUGS
1000 pz - pcs



ARFE0045

RIGHELLO DI RISCONTRO INOX - 125 mm
STAINLESS STEEL TRUE BAR - 125 mm



ARLK0010

SOLETTA POLIETILENE
POLYETHYLENE SKI BASE
4 pcs black



ARLK0015

SOLETTA POLIETILENE
POLYETHYLENE SKI BASE
4 pcs - trasparente



ARLK20641

FILO PER SPALMATRICE - Ø3 mm - 0,4 kg - trasparente
WIRE FOR SMEARING MACHINE - Ø3 mm - 0,4 kg - transparent



ARLK20647

FILO PER SPALMATRICE - Ø3 mm - 0,4 kg - nero
WIRE FOR SMEARING MACHINE - Ø3 mm - 0,4 kg - black



ARLK20661

FILO PER SPALMATRICE - Ø3 mm - 1,5 kg - trasparente
WIRE FOR SMEARING MACHINE - Ø3 mm - 1,5 kg - transparent



ARLK20667

FILO PER SPALMATRICE - Ø3 mm - 1,5 kg - nero
WIRE FOR SMEARING MACHINE - Ø3 mm - 1,5 kg - black



PRODOTTI PER TECNICI E LABORATORI / PRODUCTS FOR TECHNICIANS AND WORKSHOPS

ARED0010

BLACK

Pro MPW Bond

Adesivo strutturale per soletta - nero
Ski base structural adhesive - black



ARED0015

AMBER

Pro MPW Bond

Adesivo strutturale per soletta - ambra
Ski base structural adhesive - amber



ARED0020

Duo Fix

Colla epossidica per tasselli e fianchi
Epoxy glue for ski base and sides



ARED0025

Multi Mix

Punte miscelatrici - 12 pz
Mixing tips - 12 pcs



ARED0030

Astrogrip

Antiscivolo per viti rovinate - 20 gr
Anti-slip for damaged screws - 20 gr



ARED0035

Pro Anti Clod

Anti zoccolo per pelli sci alpinismo - 200 ml
Anti clod for ski climbing skins - 200 ml



ARED0055

Pro Biosan Spray

Sanificante universale - 200 ml
Universal sanitising - 200 ml
Brezza di mare / Sea breeze



ARED0060

Pro Biosan Liquid

Sanificante universale - 5 lt - diluizione 50%
Universal sanitising - 5 lt - 50% dilution
Brezza di mare / Sea breeze



BOOT - FITTING

AREF0030

MACCHINA FRESATRICE PER SCARPONI SCI
SKI BOOTS MILLING MACHINE

Dispositivo di fresatura speciale per la punta ed il tallone degli scarponi da sci rialzati con il LIFTER.

Special milling device for the toe and heel of ski boots raised with the LIFTER.



LIFTER VISE

MORSA BLOCCA SCARPONI PER RIALZI
BOOT VISE FOR SKI BOOT LIFTERS

ARRC002 Morsa / Vise

ARRC002M Coppia di morsetti / Pair of clamps



ARRCMC

KIT FRESA A MOTORE
CUTTER MOTOR KIT

Kit comprensivo di motore pensile con albero flessibile, manipolo e pedale per la regolazione dei giri motore. Asta porta motore ordinabile a parte (art. ARRCMAS)

Kit including hanging motor with flexible shaft, handpiece and pedal for regulating motor speed. Engine support rod that can be ordered separately (art. ARRCMAS)

ARRCMAS

ASTA SUPPORTO MOTORE
MOTOR SUPPORT ROD



ARRCF

FRESA
CUTTER



Asta / Shaft Ø 6 mm

Testa / Head Ø 30 mm

BOOT - FITTING

ARRC001

DIVARICATORE PER SCARPONI BOOTS OPENER

Allarga scarponi con telaio in alluminio e bloccaggio rapido della punta e del tallone con leve a scatto. Per scarponi da 230mm a 360mm.

Built in aluminum frame with quick lock of heel and toe through latch levers. For boots from 230mm to 360mm.



ARRC034

PONTE CON FERMO BRIDGE WITH LOCK

Utensile con fermo per la deformazione dello scarpone sui malleoli e sullo sperone, con asta di bloccaggio per evitare spostamenti della sfera calda sul punto di contatto del piede.

Special tool for the boot deformation in the area of malleolus and spurs, with locking rod to prevent the hot ball displacement on foot point of contact.



ARRC035C

PONTE CURVO DX E SX RIGHT AND LEFT CURVED BRIDGE

Utensile curvo (sx e dx) piegato di 36° così da poter lavorare facilmente la zona dell'avampiede interno ed esterno

Curved tool (left and right) to easily working the area of forefoot interior and exterior.



BOOT - FITTING

ARRC037

ANELLO Ø 96mm
RING Ø 96mm



Per malleoli e speroni
For malleolus and spurs

ARRC038

ANELLO Ø 123mm
RING Ø 123mm



Per malleoli e speroni
For malleolus and spurs

ARRC039

ANELLO OVALE 146x103mm
OVAL RING 146x103mm



Per metatarsi e pianta del piede
For metatarsus and foot plant

ARRC040

Forma per metatarso
Shape for metatarsus



Usare con ARRC039
Use with ARRC039

ARRC041

Forma per allargare la pianta
del piede mm. 92x36x19
Shape to enlarge the plant
of the foot mm. 92x36x19



Usare con ARRC039
Use with ARRC039

ARRC042

Forma per allargare la pianta
del piede mm. 100x36x18
Shape to enlarge the plant
of the foot mm. 100x36x18



Usare con ARRC039
Use with ARRC039

ARRC045

Sfera Ø 40 mm
SPHERE Ø 40 mm



Usare con ARRC037/38
Use with ARRC037/38

ARRC046

Sfera Ø 45 mm
SPHERE Ø 45 mm



Usare con ARRC037/38
Use with ARRC037/38

ARRC047

Sfera Ø 55 mm
SPHERE Ø 55 mm



Usare con ARRC038/39
Use with ARRC038/39

ARRC048

Sfera Ø 65 mm
SPHERE Ø 65 mm



Usare con ARRC038/39
Use with ARRC038/39

BOOT - FITTING

ARRCM001

MORSA PER SCARPONE
BOOT VISE

Unica nel suo genere questa morsa in alluminio blocca lo scarpone nella sua lunghezza e larghezza per evitare deformazioni dello scafo durante la deformazione della punta o del tallone.

Unique of its kind, this aluminum clamp blocks the boot in its length and width to avoid deformation of the shell during the deformation of the toe or heel.




ARRCP

POMPA IDRAULICA - UNA USCITA
HYDRAULIC PUMP - ONE WAY

ARRCPD

POMPA IDRAULICA - DUE USCITE
HYDRAULIC PUMP - TWO WAYS

NEW!



BOOT - FITTING

ARRCP1

Perno filettato per prolunga
Threaded pin for extension



ARRCP2

Prolunga filettata 50 mm
Threaded extension 50 mm



ARRCP3

Prolunga filettata 60 mm
Threaded extension 60 mm



ARRCP4

Prolunga filettata 80mm
Threaded extension 80 mm



ARRCP5

Prolunga 30 mm
Extension 30 mm



ARRCP6

Prolunga 40 mm
Extension 40 mm



ARRCP7

Prolunga 50 mm
Extension 50 mm



ARRCP8

Prolunga 60 mm
Extension 60 mm



ARRC043

Puntale particolare
Particular tip



92 x 75 x h46 mm

ARRC043JR

Puntale particolare Junior
Junior particular tip



86 x 73 x h41 mm

ARRC049

Forma per tallone
Shape for heel



ARRC050

Puntale dx e sx
Right and left tip




BOOT - FITTING

CAT TRACKS

AREF0010

SALVASUOLA SCARPONE DA SCI
SKI BOOT SOLE PROTECTOR



Evita il consumo della suola dello scarpone e di scivolare su superfici ghiacciate. Realizzato in poliuretano termoplastico (TPU) ultra resistente. Misura regolabile da 20 (250mm) a 33 (360mm) Mondopoint.

Avoid wearing out the sole of the boot and preventing slipping on icy surfaces. Made of ultra-strong thermoplastic polyurethane (TPU). Adjustable size from 20 (250mm) to 33 (360mm) Mondopoint.

LIFTER

RIALZI PER SCARPONE DA SCI
SKI BOOT LIFTERS

AREF0013 3mm

AREF0015 5mm



Realizzato in resina acetale e particolarmente durevole alle basse temperature, rigido e resistente agli impatti ed ai raggi UV. E' disponibile in differenti altezze a partire da 3 mm sino a 5 mm.

Made of acetal resin and particularly durable at low temperatures, rigid and resistant to impact and UV rays. It is available in different heights starting from 3 mm up to 5 mm.

LUNETTE

AREF0020

2 RINFORZI IN ACCIAIO PER LE PUNTE DEGLI SCARPONI DA SCI
2 STEEL REINFORCEMENT FOR SKI BOOT TIPS

AREF0021

2 RINFORZI IN ACCIAIO PER I TALLONI DEGLI SCARPONI DA SCI
2 STEEL REINFORCEMENT FOR SKI BOOT HEELS



Applicazione rinforzi in acciaio per attacco scarpone. Utili per non rovinare lo scarpone nella parte dove si appoggia l'attacco. La trasmissione dallo scarpone allo sci con le lunette è più rapida perchè rendono la parte interessata più rigida e quindi non torce.

Application of steel reinforcements for boot attachment. Useful for not damaging the boot in the part where the binding rests. The transmission from the boot to the ski with the reinforcements is faster because they make the affected part more rigid and therefore do not twist.



SLALOM PROTECTOR

AREF0025

2 PROTEZIONI PER GANCI INFERIORI DELLO SCARPONE
2 SKI BOOT LOWER HOOKS PROTECTIONS



Il proteggi scarponi da pali slalom contribuisce ad impedire la rottura dei ganci nell'impatto col palo. Un accessorio ideale per le gare.

The slalom pole boot protector helps in to prevent the boot hooks from breaking on impact with the pole. An ideal accessory for racing.

ACCESSORI DI CONSUMO / MARKETING TOOLS

ARVI0010

NASTRO ADESIVO DI CARTA
ADHESIVE PAPER TAPE



50 mm x 50 mt

ARVI0015

NASTRO ADESIVO
ADHESIVE TAPE



50 mm x 66 mt

ARFE0100

GREMBIULE SKIMAN IN COTONE
SKIMAN COTTON APRON



ARFE0105

LEGASCI FONDO
XC SKI STRAP



ARFE0110

LEGASCI ALPINO
ALPINE SKI STRAP



ARGE0010

STRISCIONE TNT 0,80 x 3,2 mt
NON WOVEN BANNER 0,80 x 3,2 mt



ARGE0020

BANDIERA
FLAG





ARC TEC s.n.c. di G. e P. Chiarle

Via V. Vela, 35 – 10128 TORINO – ITALY

Phone +39.011.19920781

P.IVA - VAT: IT11891760016 - SDI: W7YVJK9

INDIRIZZO OPERATIVO - OPERATING ADDRESS

VIA TRECATE 24/A – 10141 TORINO – ITALY

Contact Phone

Guido Chiarle +39.348.3609516 - g.chiarle@gmail.com

Paolo Chiarle +39.348.6407274 - pchiarle@hotmail.com

Edoardo Chiarle +39.377.9540223 - edoardoarctec@gmail.com

arctecsnc@gmail.com

www.arctec.it